

Contest UBA DX 2013

L'UBA ha l'onore di annunciare che questo concorso si terrà con il Patrocinio della Commissione della Comunità Europea, responsabile della Comunicazione, dell'Informazione e della Cultura.

Il **26° TROFEO DELL'UNIONE EUROPEA** sarà assegnato alla stazione Singolo Operatore membro dell'UE con il più alto punteggio sia nella competizione CW che in quella SSB.

1 – Oggetto

Occorre contattare il maggior numero di radioamatori belgi e altri radioamatori Europei in modo da raggiungere l'WABP e il Premio della CE nel "Concorso UBA".

2 – Periodo

SSB - 26 gennaio - 27 gennaio 2013 (inizia ogni anno l'ultimo Sabato di gennaio).

CW - 23 febbraio - 24 febbraio 2013 (inizia ogni anno l'ultimo Sabato di febbraio).

Dalle ore 13:00 UTC il Sabato alle ore 13:00 UTC di Domenica.

3 – Categorie

Stazioni con QTH in Belgio

- AH - Singolo Operatore 6 ore Alta potenza tutte le bande (HAREC)
- AL - Singolo Operatore 6 ore Bassa Potenza tutte le bande (HAREC e ON2)
- BH - Singolo Operatore 12 ore Alta Potenza tutte le bande (HAREC)
- BL - Singolo Operatore 12 ore Bassa Potenza tutte le bande (HAREC e ON2)
- CH - Singolo Operatore 24 ore ad Alta Potenza tutte le bande (HAREC)
- CL - Singolo Operatore 24 ore Bassa Potenza tutte le bande (HAREC e ON2)
- D - Multi Operatore tutte le bande.
- E - QRP Singolo Operatore tutte le bande . (Massimo 18 ore di trasmissione) (HAREC e ON2)
- BASE - Singolo Operatore Licenza di base 24 ore (Riservato a stazioni On3 gestite da un titolare di una licenza di base),
- F - SWL (ONL) tutte le bande (Regolamento di cui alla voce 12).

Stazioni con QTH al di fuori del Belgio

- A10HP - Singolo Operatore 10 metri Alta Potenza (24 ore consentite),
- A10LP - Singolo Operatore 10 metri Bassa Potenza (24 ore consentite),
- A15HP - Singolo Operatore 15 metri Alta Potenza (24 ore consentite),
- A15LP - Singolo Operatore 15 metri Bassa Potenza (24 ore consentite),
- A20HP - Singolo Operatore 20 metri Alta Potenza (24 ore consentite),
- A20LP - Singolo Operatore 20 metri Bassa Potenza (24 ore consentite),
- A40HP - Singolo Operatore 40 metri Alta Potenza (24 ore consentite),
- A40LP - Singolo Operatore 40 metri Bassa Potenza (24 ore consentite),
- A80HP - Singolo Operatore 80 metri Alta Potenza (24 ore consentite),
- A80LP - Singolo Operatore 80 metri Bassa Potenza (24 ore consentite),
- CHP - Singolo Operatore Alta Potenza (24 ore consentite),
- CLP - Singolo Operatore Bassa Potenza (24 ore consentite),
- D - Multi Operatore,
- E - QRP Singolo Operatore (massimo 18 ore di trasmissione consentite),
- F - SWL Tutte le Bande (Regolamento di cui alla voce 12).

Osservazioni:

- Le stazioni che desiderano partecipare in una categoria singola banda, ma che hanno fatto anche qualche QSO su altre bande sono tenuti a trasmettere tutti i loro QSO in un file di log unico. **Assicurarsi che l'intestazione Cabrillo riporti la categoria corretta della singola banda.**

- Le stazioni della categoria D sono limitate dalla regola dei "10 minuti". Una stazione deve rimanere almeno 10 minuti su una banda prima di cambiare banda. Il tempo di inizio sarà determinato dal primo QSO effettuato su quella particolare banda. L'uso di una stazione moltiplicatore tuttavia è consentita, ma solo per lavorare moltiplicatori su una banda diversa.
- Alta Potenza > 100 Watt di uscita
- Bassa Potenza <100 Watt di uscita.
- QRP SSB massimo 10 Watt di uscita, CW massimo 5 watt di uscita.

4 – Bande

Le bande da utilizzare: 80, 40, 20, 15 e 10 metri. Il piano delle bande IARU e le frequenze proposte dal Comitato Contest HF UBA devono essere rispettate. In questo momento, le frequenze utilizzabili sono:

- **SSB:** 3,600-3,650, 3,700-3,775, 7,060-7,100, 7.130-7.200, 14,125-14,300, 21,175-21,350 e 28,400-28,700 MHz.
- **CW:** 3,510-3,560, 7,000-7,025, 14,000-14,060, 21,000-21,080 e 28,000-28,070 MHz

I segmenti di banda 3,500-3,510 e 3,775-3,800 non devono essere utilizzati se non per i contatti DX (questo significa che nessuno deve chiamare "CQ" in questi segmenti).

5 - Chiamata Contest e scambio

CW "TEST UBA" - SSB "CQ UBA".

Scambio:

- **Stazioni ON :** RS (T) + numero di serie a partire da 001 + provincia belga. La provincia è parte dello scambio e deve essere menzionata nel registroLog.
- **Stazioni DX:** RS (T) + numero di serie a partire da 001.

6 – Punteggi

Stazioni con QTH in Belgio

- Un QSO con una stazione belga vale 1 punto,
- Un QSO con una stazione in uno dei paesi DXCC che fanno parte dell'Unione europea come elencato di seguito valgono 2 punti,
Tutti gli altri QSO 3 punti

Stazioni con QTH al di fuori del Belgio

- Un QSO con una stazione belga vale 10 punti,
- Un QSO con una stazione in uno dei paesi DXCC che fanno parte dell'Unione europea come elencato di seguito valgono 3 punti,
- Tutti gli altri QSO 1 punto.

Un ulteriore vantaggio sarà dato in base alla percentuale di QSO s con il Belgio sul totale dei QSO validi. Esempio: 50 QSO con il Belgio (500 punti QSO) su un totale di 320 QSO significa 15,6% di QSO con il Belgio e vi darà (15,6% di punti sui 500 QSO belgi) un extra di 78 punti QSO sui punti QSO totali . Questo calcolo sarà fatto dopo il controllo del Log.

7 – Moltiplicatori

Stazioni con QTH in Belgio

Tutti i paesi DXCC una volta per ogni banda.

Stazioni con QTH al di fuori del Belgio

Una volta su ogni banda.

- Tutte le province belghe: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB e WV. La regione di Bruxelles: BR.
- Tutti i prefissi belgi ad es ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, on9, OR0, OT4, ecc .
- I seguenti paesi DXCC che fanno parte dell'Unione Europea: 5B, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR, FY, G, GD, GI, GJ, GM , GU, GW, HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV / A, TK , YL e YO.

Nota: Un QSO con una stazione belga può dare due moltiplicatori (provincia e prefisso). Moltiplicatori contano una sola volta per ogni banda.

8 - Risultato Finale

Moltiplicare i punti QSO (a partire da tutte le bande) per il numero totale di punti moltiplicatori (su tutte le bande).

9 - Condizioni particolari

L'uso di DX-Cluster è consentito. E 'consigliato utilizzare il sistema DX-Cluster in modo decente. Questo significa segnalare stazioni DX, nuovi moltiplicatori e propagazione in bande difficili. Non è consigliato per segnalare le stazioni preferite ON o altre stazioni con lo scopo di dare un vantaggio a queste stazioni.

Selfspotting è vietato. Selfspotting è solo una cattiva reputazione per se stessi.

10 – Registri LOG

Numero di LOG: solo 1 log per ogni stazione sarà accettato.

Accetteremo soltanto i log Cabrillo. Rinominare i file MYCALL.CBR o MYCALL.LOG dove "MYCALL" è il nominativo di chiamata. (Esempio ON7SS.LOG).

Assicurarsi di inviare nel giusto formato Cabrillo. Le istruzioni Cabrillo si possono trovare sul sito web di UBA.

Il LOG:

- Deve essere inviato come allegato normale alla e-mail
- Inviare come un file non compresso.
- Non inviare più di un allegato.
- Nella riga "oggetto" del messaggio e-mail, si prega di includere il vostro nominativo.
- Si prega di verificare attentamente il LOG tramite un editor di testo prima di inviarlo, per evitare potenziali problemi.
- Altri suggerimenti per la modifica del registro possono essere trovati qui.

[Maggiori informazioni relative al contest possono essere trovate qui.](#)

I Log cartacei: Non sono più accettati i log cartacei! Una applicazione web Cabrillo è disponibile sul sito web di WA7BNM.

L'intestazione Cabrillo deve contenere:

- Il tuo nominativo.
- Il tuo nome, cognome e indirizzo completo.
- La categoria in cui hai preso parte. **Log in cui la categoria non è chiara verranno inseriti nella categoria più elevata, che è MULTIOPERATORE.** (Se è necessario modificare il registro con un editor di testo, NON UTILIZZARE MICROSOFT WORD).
- Per la stazione Multi Operatore, l'elenco completo degli operatori.

I Log incompleti verranno utilizzati come "Check log".

Una selezione di immagini (. Jpg o. Png) degli operatori in azione saranno pubblicati con i risultati, quindi vi preghiamo di inviare le vostre foto al contest manager in una mail separata.

Nota: se si incontrano problemi con il Log, è possibile contattare il (contest manager) e cercheremo di aiutarvi.

Contest software che supportano il Contest UBA.

[N1MM Logger](#) (freeware).

[Win On Contest](#) di ON4AVJ (freeware).
[Super Duper](#) da EI5DI.
[QarTest](#) di IK3QAR

11 - Termine e indirizzo di invio LOG

Tutti i Log devono essere inviati entro e non oltre 15 giorni dopo il contest.

11 febbraio 2013 23:59 UTC per SSB.

11 Mar 2013 23:59 UTC per CW.

I Log ricevuti in ritardo non saranno presi in considerazione per il contest e saranno trattati come checklog.

Inviare i log del contest tramite e-mail come file allegato al seguente indirizzo:

[Ubassb \[at\] uba \[dot\] be](mailto:Ubassb[at]uba[dot]be) per SSB e scrivete nella riga dell'oggetto "UBASSB - Vostro nominativo".
[Ubcw \[at\] uba \[dot\] be](mailto:Ubcw[at]uba[dot]be) per il CW e scrivete nella riga dell'oggetto "UBACW – Vostro nominativo".

Inviare il log come file allegato e non nel corpo della e-mail. Inoltre, non comprimete i file. Tutti i Log devono soddisfare i requisiti sopra indicati. Fare attenzione che tutte le informazioni siano nel Log. Non inserire informazioni aggiuntive nel corpo della posta.

Riceverete una e-mail riguardante la ricezione del vostro log. Questa operazione può durare a volte più di 24 ore, non stiamo usando un robot, quindi per favore siate pazienti e non inviate il registro di nuovo prima delle successive 24 ore. Per altre informazioni relative al concorso è possibile inviare una mail al contest manager.

12 - Regole speciali per SWL

Solo le stazioni che partecipano al Contest possono essere registrate ai fini del punteggio. Il Log dovrebbe mostrare in colonne: Time (UTC), indicativo di chiamata della "Stazione Ascoltata", lo scambio completo inviato da questa stazione, il nominativo della stazione lavorata e il rapporto RS(T) della "Stazione Ascoltata" al QTH della stazione SWL. Se entrambi i dati di un collegamento del contest sono ascoltati potrebbero essere rivendicati come stazioni separate ed il nominativo deve comparire nella colonna "Stazione Ascoltata". Una stazione può apparire solo una volta per banda come stazione ascoltata. Nella colonna "Stazione Lavorata" la stessa stazione non può essere registrata più di 10 volte per banda.

Si prega di utilizzare il programma freeware SWL_dqr_Log di SP7DQR. Questo programma può essere scaricato dal sito http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

13 – Certificati del Contest

I vincitori Belgi riceveranno un premio se è stato fatto un numero rilevante di QSO.

AL: 150 QSO, **AH:** 200 QSO, **BL:** 300 QSO, **BH:** 350 QSO, **CL:** 600 QSO, **CH:** 650 QSO, **D:** 650 QSO, **E:** 200 QSO, **Base:** 200 QSO, **F:** 300 QSO.

I certificati potranno essere scaricati dal sito web di UBA.

I Trofei dell'Unione europea vanno verso l'Unione europea nella classe singolo operatore (A, C o E) a seconda che segna il maggior numero di punti sia della CW e la SSB Contest.

14 - Sanzioni e squalifica

Penalità:

- QSO con scambi incompleti o non corretti si contano zero punti, ma nessuna penalità addizionale verrà applicata.
- QSO che non sono nel Log dell'altra stazione contano zero punti, ma nessuna penalità addizionale verrà applicata.
- QSO in violazione della regola dei 10 minuti si contano zero punti, ma nessuna penalità addizionale verrà applicata.

Squalifica:

- Imbrogliare, segnare una registrazione inesistente e una chiara violazione, ripetitiva e intenzionale delle regole del concorso.
- Per la violazione continua o ripetitiva o non osservanza totale del piano di banda IARU.

Le decisioni del comitato di concorso sono definitive.