

UBA DX コンテスト 2012

1- 目的

できる限り多くのベルギー局とのコンタクトをすると同時に WABP と EC アワード達成のための機会を提供する

2- 日程

SSB - 1月28日から1月29日 (毎年1月最終土曜日に始まる)

CW - 2月25日から2月26日 (毎年2月最終土曜日に始まる)

土曜日の 13:00 UTC から日曜日の 13:00 UTC まで

(土曜日の 22:00JST から日曜日の 22:00JST まで)

3- 部門

ベルギー外局

A10HP - シングルオペレーター - 10m ハイパワー

A10LP - シングルオペレーター - 10m ローパワー

A15HP - シングルオペレーター - 15m ハイパワー

A15LP - シングルオペレーター - 15m ローパワー

A20HP - シングルオペレーター - 20m ハイパワー

A20LP - シングルオペレーター - 20m ローパワー

A40HP - シングルオペレーター - 40m ハイパワー

A40LP - シングルオペレーター - 40m ローパワー

A80HP - シングルオペレーター - 80m ハイパワー

A80LP - シングルオペレーター - 80m ローパワー

CHP - シングルオペレーター - ハイパワーオールバンド

CLP - シングルオペレーター - ローパワーオールバンド

D - マルチオペレーターオールバンド

E - シングルオペレーター - QRP オールバンド(運用は 18 時間まで)

F - SWL(12 参照)

補足

D 部門 (マルチオペレーター) には 10 分ルールが適用される。マルチステーション可能でマルチステーションにも別途 10 分ルールが適用される。

ハイパワーは 100 ワット超、ローパワーは 100 ワット以下

QRP は SSB は最大 10W、CW は 5W

4 - 使用周波数

80, 40, 20, 15, 10m。IARU および UBA コンテストコミッティの推奨バンドプランを遵守のこと。推奨周波数は、

SSB - 3600 - 3650, 3700 - 3775, 7060 - 7100, 7130 - 7200, 14125 - 14300, 21175 - 21350, 28400 - 28700 KHz

CW - 3510 - 3560, 7000 - 7025, 14000 - 14060, 21000 - 21080, 28000 - 28070 KHz

3500 - 3510 と 3775 - 3800 は DX コンタクト以外には使用しないこと (CQ 禁止)

5 - 呼び出しとコンテストナンバー

CW - "TEST UBA", SSB - "CQ UBA"

ON 局 - RS(T) + 001 + ベルギーの地域略号

DX 局 - RS(T) + 001

6 - スコア

ベルギー外局

- ベルギー局との QSO 10 点
- 以下の EU 地域局との QSO 3 点
- その他 1 点

この他に全 QSO 注のベルギー局の QSO の割合に応じてボーナス得点がある。例：ベルギー局と 50QSO(500 points)で全 320QSO の場合、15.6%の比率となるので 780 点のボーナスを獲得できる。この計算はログ審査の段階で行われる。

7- マルチプライヤー

ベルギー外局

- ベルギーの地域: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB, WV, BR
- ベルギーのプリフィックス: ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4 など
- EU内の以下のDXCCエンティティ: 5B, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR, FY, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV/A, TK, YL, YO

補足

ベルギー局とのQSOでは地域とプリフィックスの2つのマルチを獲得できる。マルチは各バンドで1回のみカウントする。

8- 最終得点

各バンドのQSOポイントの和 * 各バンドのマルチプライヤーの和

9- アシスタンス

パケットクラスターの使用は可能。ただしセルフスポッティングは厳禁。

10- ログ提出

参加局1局につき一つのログのみ提出可能

カブリロログのみ受け付ける。ファイル名をMYCALL.CBRまたはMYCALL.LOGとすること。(例: ON7SS.LOG)

以下のサイトを参照して正しいフォーマットであることを確認のこと。

http://www.uba.be/sites/default/files/uploads/hf_contests/uba_contest_cabrillo_template.txt

紙ログは受け付けない。以下のサイトからカブリロログを作成すること。

<http://www.b4h.net/cabforms/>

カブリロヘッダーには以下を明記のこと。

- 使用コールサイン
- 氏名および住所
- 参加部門。もし参加部門が明記されていない場合はトップ参加部門であるマルチオペレーターとして扱われる。(ログをテキストエディターを使って修正する時はマイクロソフトワードを使わぬこと)
- マルチオペレーター部門の場合はオペレーターリスト

記載事項が不完全なログはチェックログとして扱われる。

結果発表に掲載するのでオペレーション時の写真(.jpgまたは.png形式)をログと共に送って欲しい。

補足

ログ作成が困難な場合はコンテストマネージャー、contest@uba.be にコンタクトをとること。

UBA コンテスト対応ロギングソフト

N1MM(Freeware)

WinOnContest(ON4AV, freeware)

Super Duper(EI5DI)

11- ログ締め切りと提出先

コンテスト終了後 15 日以内

SSB - 2012 年 2 月 13 日 23:59UTC (14 日 08:59JST)

CW - 2012 年 3 月 14 日 23:59UTC (15 日 08:59JST)

締め切りを過ぎて提出されたログはチェックログ扱いとなる。

提出先は、

SSB - ubassb@uba.be メッセージの題名を”UBASSB - YOURCALL”

CW - ubacw@uba.be メッセージの題名を”UBACW - YOURCALL”

カブリロログファイルをメッセージ本文ではなく添付とすること。ログに必要事項が明記されているか再確認して欲しい。電子メールメッセージ本文には何も記載しないこと。

ログ提出後に確認メールが返信される。確認メールは自動ではないので提出後 24 時間以上かかることもあるので注意。

その他質問はコンテストマネージャーまで。

12 - SWL ルール

コンテストに参加している局のみログに記載のこと。ログには、Time(UTC), コールサイン”Station Heard”, この局が送ったコンテストナンバー”exchange”, コールサイン”Station worked”, “Station Heard”局に対する SWL 局での RS(T)レポートを記載する。もし双方の局を受信できた場合は別々の局として”Station Heard”コラムに記載できる。同一局は”station heard”コラムには同一バンドで 1 回のみ、”station worked”コラムには同一バンドでは 10 回以内。

SWR dqr Log (http://www.sp7dqr.waw.pl/en/contests.php#swl_dqr_log からダウンロード) を使って欲しい

13 - 賞状

賞状は UBA ウェブサイトからダウンロードできる

EU トロフィーが EU 内のシングルオペ部門(A,C,F)の SSB, CW の最高得点者に贈られる。

14 - 減点と失格

減点

- コンテストナンバーの間違いはゼロ点として扱われペナルティは課せられない
- 相手局のログに記載のない更新はゼロ点として扱われペナルティは課せられない
- 10 分ルール違反の更新はゼロ点として扱われペナルティは課せられない

失格

- コンテストルール違反、架空の QSO 記載
 - 故意のまたは度重なる IARU バンドプランの違反
- コンテスト委員会の決定が最終